




Catálogo de productos.

Láminas de acero inoxidable



Láminas de acero inoxidable **tipo 304**


- Protección **PVC**
- Superficie pulida **acabado 2B**.
- Espesor **1.5 a 4.76 mm (1/16" a 3/16")**
- Formato de **1219 x 2438 mm y 1219 x 3048 mm (4 x 8' y 4 x 10')**.

Láminas labradas de acero inoxidable **tipo 304**

- Protección **PVC**
- Superficie pulida **acabado 2B**.
- Espesor **1.5 hasta 4.76 mm (1/16" hasta 3/16")**
- Formato de **1219 x 2438 mm (4 x 8')**.



Perfiles de acero inoxidable




Angulares de acero inoxidable **tipo 304**

- Dimensiones:
 - 3.1 x 25.4 mm (1/8 x 1")**
 - 3.1 x 38.1 mm (1/8 x 1 1/2")**
 - 3.1 x 50.8 mm (1/8 x 2")**.
- Longitud **6 metros (20ft)**

Platinas de acero inoxidable **tipo 304**

- Dimensiones:
 - 3.1 x 25.4 mm (1/8 x 1")**
 - 3.1 x 38.1 mm (1/8 x 1 1/2")**
 - 3.1 x 50.8 mm (1/8 x 2").**
- Longitud **6 metros (20ft)**



Tuberías y accesorios de acero Inoxidable




Tubería sanitaria sin costura de acero inoxidable **tipo 304.**

- Diámetro:
 - Desde 1 hasta 3"
- Normativa de fabricación: **ASTM A270**
- Longitud **6 metros (20ft)**

Tubería rectangular decorativa de acero inoxidable **tipo 304.**

- Dimensiones:
 - Desde 1 hasta 2"
- Acabado pulido brillante



Accesorios para tubería sanitaria de acero inoxidable **tipo 304.**

- Diámetro:
 - Desde 1 hasta 3"
- Normativa de fabricación: **SMS**
- Detalle de productos:
 - Codos, ferrules, tees, juntas tri-clamp y unions SMS**

Grifería y equipos sanitarios de uso público

Grifos y dispensadores de jabón automáticos (activados por sensor)



Características:


- Diseñados para uso en lugares públicos, opciones de alimentación por batería (DC) o corriente alterna (120 V AC).
- Ahorro de agua por activarse solo cuando es necesario.
- Sistema de aireación instalado en la boquilla del grifo.
- Acabado cromado, pulido .

Características:

- Grifo multifuncional (Dispensador de jabón y agua en un mismo grifo).
- Ahorro de agua por activarse solo cuando es necesario.
- Acabado cromado, pulido .
- Indicador led para nivel de jabón.



Fluxómetros automáticos y sesores para baños.




Características:

- Diseñados para uso en lugares públicos, opciones de alimentación por batería (DC) o corriente alterna (120 V AC).
- Válvula solenoid integrada.
- Alta durabilidad.
- Funcional para mingitorios e inhodoros.




Válvula de pedal para lavamanos industriales.

- Diseñados para uso en lugares públicos.
- Capacidad de mezcla de agua fresca y caliente.
- Alta durabilidad.
- Disponibilidad de kits de reparación.



Instalaciones eléctricas industriales



Bandejas de acero inoxidable para instalaciones eléctricas en industria de tipo alimenticio.

- Construidas de acero inoxidable 304.
- Altura estándar de bandeja 54 mm (dist instas Alturas disponibles bajo pedido).
- Ancho desde 50 hasta 600 mm.
- Longitud 3 m.




Accesorios para montaje de bandejas.


Todos los accesorios para bandejas, están contruistos en acero inoxidable 304.




Sujetadores laterales de montaje rápido.




Sujetadores inferiores.




Sujetadores universal empernado.




Sujetadores para curvas.




Soportes central de anclaje superior.



Soportes lateral de anclaje superior.



Guías para desviación de cables.



Soporte de cable (tierra).